2016年6月

「使用上の注意」改訂のお知らせ

外用殺菌消毒剤

ヘヴィック消毒液 0.5%

Hevic Disinfectant Solution 0.5%

0.5w/v%クロルヘキシジングルコン酸塩・エタノール溶液

製造販売元 中北葉品株式合社 ※知県津島市白近町字乗場 52-

謹啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品につきまして、格別のご高配を 賜り厚く御礼申し上げます。

この度、自主改訂により「ヘヴィック消毒液 0.5%」の「使用上の注意」を下記のとおり改訂致しましたので、ご案内申し上げます。

今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

謹白

記

1、改訂内容[____:自主改訂]

改訂前(旧)	改訂後(新)
【効能·効果】 【用法·用量】	【効能・効果】
効能・効果 用法・用量	手術部位(手術野)の皮膚の消毒、医療機器の消毒
手術部位(手術野) 本剤をそのまま消毒部位に用いる。 の皮膚の消毒	【用法・用量】
医療機器の消毒 本剤をそのまま用いる。	手術部位(手術野)の皮膚の消毒及び医療機器の消毒にそ のまま用いる。
【使用上の注意】 4. 適用上の注意 (1) 略 (2) 使用時 1) ~7) 略	【使用上の注意】 4. 適用上の注意 (1) 略 (2) 使用時 1) ~7) 略 (新規追加) 8) 溶液の状態で長時間皮膚と接触させた場合に皮膚化学熱傷を起こしたとの報告があるので、注意すること。

- 2、改訂理由:自主改訂により、「効能・効果」「用法・用量」「使用上の注意」の項を改訂致しました。
- 3、今回の改訂情報は、医薬品安全対策情報(DSU)№250号に掲載される予定です。

なお、本件に関する改訂内容は、「弊社ホームページ」にも掲載しておりますので、宜しくお願い申し上げます。

(URL: http://www.nakakita.co.jp/)

本添付文書改訂情報は、医薬品医療機器総合機構のインターネット情報提供ホームページ (http://www.info.pmda.go.jp/) に最新添付文書並びに医薬品安全対策情報 (DSU) が掲載されています。あわせてご利用下さい。